			(施工規模100㎡想)				工規模100㎡想定)	
		入力均し 荷重	製品特徴	耐久年 数 CASBEE	メンテ ナンス 性		設計・工事価格	
非常に重い屋根:土葺き瓦葺き(建防協2012)		2, 400					*参考目安 2階建 足場・撤去費用	
重い屋根:桟瓦葺き(建防協2012)		1, 300					別途1.3万円/㎡	
	スーパートライ110 タイプ I ·Ⅲ・ タイプ I P I u s	棟部:三角冠(湿式) 袖部:トライRSワイド袖	1, 190	耐震・耐風・防水性に優れたF形陶器防災瓦のスタンダード。 スタンダードな形状なので、どんな屋根にもマッチし、住まいに格調高さと高級感を演出。	60年	0	0	10, 800円/㎡
	スーパートライ110 スマート	隅棟部:廻隅瓦 袖部:スマートー体袖	1, 120	耐震・耐風・防水性・デザイン性に優れたF形陶器防災 瓦。 屋根面と一体となる直線的なデザインが高級感のあるス マートな屋根を演出。	60年	0	0	12, 000円/㎡
	防災J形瓦 エース・ スーパーエースJ2	大棟部:のし5段素丸 隅棟部:のし3段素丸 軒瓦:引掛万十軒	1, 330	耐震・耐風・防水性に優れたJ形陶器防災瓦のスタンダード。日本の伝統美が魅力。 のし積み仕様。	60年	0	0	14, 400円/㎡
	防災J形瓦 エース・ スーパーエースJ2	冠一本伏工法 棟部:7寸丸(乾式) 軒瓦:引掛万十軒	1, 150	耐震・耐風・防水性に優れたJ形陶器防災瓦のスタンダード。 7寸冠のシンプルな仕様でスッキリとしたデザイン。	60年	0	0	12, 000円/㎡
	三州S形瓦	棟部:7寸丸(湿式)	1, 300	耐震・耐風性に優れたS形陶器防災瓦。 S形 (スパニッシュ形) はSpanishのSから名前がついたともいわれています。 赤土色を始めとした温かみのある色合いがよくつかわれています。	60年	0	0	13, 200円/㎡
and the second	三州いぶし瓦	大棟部:のし5段素丸 隅棟部:のし3段素丸 軒瓦:引掛万十軒	1, 370	耐震・耐風・防水性に優れたJ形いぶし防災瓦。焼成後に空気を完全に遮断して 「蒸し焼き」にする「燻化」という工程において生まれる美しい色調です。	60年	0	0	16, 800円/㎡
	モニエル瓦 セメント瓦	棟部:7寸丸(湿式)	1, 190	耐震、断熱、デザイン性に優れた乾式コンクリート瓦。 着色スラリーという塗装が特徴。塗装により10年で美観劣 化、15年にて屋根材が傷み始める。再塗装はうまく塗れ ず、スラリー層を一旦剝がしてから再塗装が必要。	30年	Δ	0	- 2010年日本市場 完全撤退
軽い屋根:屋根スレート葺き(建防協2012)			950					
	化粧スレート コロニアルグラッ サ	棟部:板金	800	耐震、軽量性に優れたセメントに繊維素材を混ぜて薄い板状にした「スレート屋根」材。 和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。	30年	Δ	Δ	8, 400円/㎡
1	立平葺き ガリバニウム鋼板 (0.35mm)	棟部:板金	610	耐震、軽量性に優れた金属屋根材。 屋根の頂点から軒に至るまで一枚の長い板金で構成されて いるため継ぎ目がなく、屋根材の下に雨水が浸入すること を防いでくれ、雨漏りのリスクを最小限に抑えます。	30年	Δ	×	12, 000円/㎡

- ※1 屋根面:手帳用屋根荷重+野地板 80N/m2 (瓦桟・防水シート・野
- 80N/m2 (良枝・60 ボンート・野地板・垂木を含む) ※2 小屋組:200N/m2 (もや・けた行っなぎ材含む) ※3 打上天井:150N/m2 ※4 均し荷重:屋根5寸勾配。軒0.3m



スーパートライ110 スマート



防災」形瓦 エース



化粧スレート コロニアルグラッサ



立平葺き ガリバニウム鋼板